

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХЬЮМЕР 150
(HUMER 150)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 г спрею містять 100 г стерильної ізотонічної нерозведеної морської води.

Лікарська форма.

Спрей назальний.

Назва і місцезнаходження виробника.

Лабораторієз УРГО, 42 rue де Лонгвік, Женев, Франція/ Laboratories URGO, 42 rue de Longvic, Chenove, France.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовуються для санації та лікування порожнини носа.

Код АТС R01A X10.

Фармакологічні властивості. Препарат розріджує секрет слизової оболонки носа, сприяє його виведенню та відновленню вільного дихання.

Показання для застосування.

Для щоденної гігієни носової порожнини;

- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- профілактики інфекції носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- зменшення сухості слизової оболонки носа.

Також як допоміжний засіб при лікуванні

- гострих та хронічних запальних процесів носоглотки, носових порожнин та пазух;
- гіпертрофії аденоїдів у дітей;
- алергічного (вазомоторного) сезонного або цілорічного риніту.
- в післяопераційному періоді після хірургічних втручань на органах у носовій порожнині;

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонента препарату. Препарат не призначають дітям віком до 1 місяця. Насадка для дітей на балончик не адаптована до морфологічної структури носа дітей віком до 1 місяця.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Застосування препарату не сприяє розвитку небезпечних явищ для здоров'я людини.

Особливі застереження.

Препарат можна застосовувати вагітним та в період годування груддю.

Вагітність та годування груддю. Протипоказань немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом. Протипоказань немає.

Спосіб застосування та дози.

Хьюмер 150, спрей назальний з насадкою для немовлят з профілактичною та гігієнічною метою призначають дітям віком від 1 місяця до 1 року 1–3 рази на добу по 1–2 вприскування у кожний носовий хід.

З метою лікування як допоміжний засіб до базового лікування призначають дітям віком від 1 місяця до 1 року 4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід.

Хьюмер 150, спрей назальний із насадкою для дітей і дорослих із профілактичною та гігієнічною метою призначають дітям віком від 1 до 7 років 1–3 рази на добу по 1–2 вприскування у кожний носовий хід; дітям віком від 7 до 12 років та підліткам 13–16 років – 2–4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід; дорослим – 3–6 разів на добу по 2–3 вприскування у кожний носовий хід.

З метою лікування як допоміжний засіб до базового лікування призначають дітям віком від 1 до 7 років 4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід; дітям віком від 7 до 12 років та підліткам 13–16 років – 4–6 разів на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід; дорослим – 4–8 разів на добу по 2–3 вприскування у кожний носовий хід.

Курс лікування – 2–4 тижні, який рекомендовано повторювати через 1 місяць.

Вприскування необхідно провести в лівий носовий отвір, нахиливши голову праворуч та навпаки - в правий носовий отвір, нахиливши голову ліворуч, за допомогою насадки балончика Хьюмер. Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Передозування. Явища передозування не описані.

Побічні ефекти. Не описані. Препарат звичайно добре переноситься.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до Вашого лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Оскільки препарат не має системної дії на організм людини, його взаємодії з іншими лікарськими засобами не відмічалось. Хьюмер можна застосовувати з засобами базової (основної) терапії у призначених показаннях для застосування.

Термін придатності. Термін придатності - 3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не проколювати і не кидати у вогонь після використання.

Упаковка.

По 150 мл спрею у балончику. 1 балончик у картонній пачці у комплекті з насадкою для дорослих.

По 150 мл спрею у балончику. 1 балончик у картонній пачці у комплекті з насадкою для дітей.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Заступник директора**ДП “Державний фармакологічний центр”****МОЗ України, д.м.н., професор****В. Г. Лизогуб**